

KitchenAid Go Seria bezprzewodowa

Bezprzewodowe blendery przenośne

5KSBR200BM* - 5KSBR256BM



- **Ostrza asymetryczne ze stali nierdzewnej blendują produkty pod 4 różnymi kątami**
Specjalnie zaprojektowany do tworzenia koktajli lub napojów lodowych z mrożonych składników
Wciąga składniki do środka w celu dokładnego zmiażdżenia
- **Kielich o pojemności 473 ml przenosi składniki z powrotem na ostrza**
Powstaje potężny wir miksujący ułatwiający miksowanie koktajli i mrożonych napojów
- **W zestawie pokrywka podróżna**
Idealny do zabierania napojów ze sobą

- **Bezprzewodowy blender przenośny KitchenAid Go**
Łatwe przygotowywanie, łatwe przenoszenie
Przygotowywanie potraw bez kłopotów z kablem
Do miksowania pysznych zdrowych koktajli lub mrożonych napojów, które można zabrać ze sobą w podróż
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- **Akumulator litowo-jonowy o pojemności 12 V***
Zapewnia optymalny czas pracy i wydajność
Zapewnia do 20 minut ciągłej pracy**
Eliminuje ograniczenia związane z używaniem przewodu
Zapewnia skuteczne zasilanie wszystkich bezprzewodowych urządzeń serii KitchenAid Go
Wszeczhronny ekosystem
- **2 przyciski: włączanie/wyłączanie i pulsacja**
Umożliwia dostosowanie mieszanki
- **Uzupełnij kolekcję urządzeń bezprzewodowych KitchenAid Go*** obejmującą blendery ręczne, mikser ręczny, rozdrabniacz do żywności, blender przenośny, młyn do kawy i odkurzacz kuchenny**
Swoboda pracy w dowolnym miejscu i w dowolny sposób
Jeden wyjmowany akumulator zasilą wszystkie urządzenia, co zapewnia łatwą wymianę i maksymalną wszechstronność – łatwe przygotowywanie posiłków, nieskończone możliwości, maksymalna wszechstronność



CZARNY MAT

* Akumulator nie wchodzi w skład modelu 5KSBR200BM. Akumulator sprzedawany oddzielnie.

** Maksymalne początkowe napięcie baterii (mierzone bez obciążenia) wynosi 12 woltów. Napięcie znamionowe wynosi 10,8. Faktyczny czas działania różni się w zależności od przepisu i zastosowanych przystawek. Czas pracy baterii zależy od takich czynników jak jej wiek i sposób użytkowania.

*** Każde sprzedawane osobno.

KitchenAid Go Seria bezprzewodowa

Bezprzewodowe blendery przenośne

5KSBR200BM – 5KSBR256BM

DANE TECHNICZNE

Silnik	Silnik prądu stałego		
Napięcie	12 V		
Liczba prędkości	1 (wł./wył.) i pulsacja WŁ./Wył. = wstępnie zaprogramowana funkcja, działa przez minutę, po czym wyłącza się automatycznie		
Funkcja płynnego startu	Tak		
Prędkość ostrzy (min–max)	15000 obr./min		
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne		
Wymiary produktu		wys. × szer. × dł.	30,064 × 12,212 × 13,07 cm
Wymiary opakowania	5KSBR200BM	wys. × szer. × dł.	26,7 × 14,5 × 25 cm
	5KSBR256BM	wys. × szer. × dł.	28,8 × 14,5 × 25,3 cm
Wymiary opakowania zbiorczego	5KSBR200BM	wys. × szer. × dł.	27,7 × 25,8 × 30 cm
	5KSBR256BM	wys. × szer. × dł.	29,8 × 26,1 × 30 cm
Waga netto	5KSBR200BM		1,2 kg
	5KSBR256BM		1,5 kg
Waga brutto	5KSBR200BM		1,95 kg
	5KSBR256BM		2,28 kg
Waga brutto opakowania zbiorczego	5KSBR200BM		4,18 kg
	5KSBR256BM		4,85 kg
Opakowanie zbiorcze	2 sztuki		
Kraj pochodzenia	Chiny (zaprojektowano w USA)		
Kruszenie lodu	Nie		
4-ramienne ostrze ze stali nierdzewnej	Tak		
Pojemność kielicha	473 ml		
Pokrywka podróżna i zespół noży	Tak		

Jeden wymienny akumulator w modelu 5KSBR256BM*/**

Akumulator litowo-jonowy	Typ ogniwa akumulatora: LR1865LA
Czas do pełnego naładowania akumulatora	3 godziny
Lampka wskaźnika stanu akumulatora (LED)	Tak
Przewód zasilający typu USB-C	Tak
Zasilacz	Tak
Długość przewodu do ładowania (czarnego)	91,44 cm
Czas pracy z pełnym akumulatorem	20 minut***
Adapter wejściowy USB	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A
Wyjście USB	prąd stały 5 V, 2 A
Napięcie znamionowe akumulatora zewnętrznego	prąd stały 10,8 V
Maksymalne napięcie akumulatora zewnętrznego	prąd stały 12 V
Średnia żywotność akumulatora	7 lat przy założeniu 400 cykli ładowania

MODEL	KOLOR	EAN	EAN OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (2 SZTUKI)
5KSBR200BM	CZARNY MAT	5413184002923	5413184903039
5KSBR256BM	CZARNY MAT	5413184002930	5413184903046

* Dostępne również jako wyposażenie dodatkowe.

** Nie wchodzi w skład modelu 5KSBR200BM. Model akumulatora 5KRB12 można kupić jako wyposażenie dodatkowe.

*** Maksymalne początkowe napięcie baterii (mierzone bez obciążenia) wynosi 12 voltów. Napięcie znamionowe wynosi 10,8. Faktyczny czas działania różni się w zależności od przepisu i zastosowanych przystawek. Czas pracy baterii zależy od takich czynników jak jej wiek i sposób użytkowania.

KitchenAid Go Seria bezprzewodowa

Bezprzewodowe blendery przenośne

5KSBR200BM – 5KSBR256BM

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Kielich o pojemności 473 ml z pokrywką podróżną

W idealnym rozmiarze na pojedyncze porcje lub mniejsze przepisy, wygodny do przenoszenia. Kielich można myć w zmywarce (dolna półka), tak samo pokrywkę (górna półka).



Akumulator litowo-jonowy 12 V i kabel USB-C*/**/*** 5KRB12

Łatwe ładowanie. Akumulatory litowo-jonowe ładują się szybciej, działają dłużej i mają większą gęstość mocy, dzięki której można zapewnić dłuższą żywotność akumulatora bez zwiększania jego wagi. Pełne ładowanie: akumulator będzie w pełni naładowany po upływie około 3 godzin, gdy wszystkie diody LED będą świecić światłem ciągłym. Nie zawiera adaptera USB.



Nowoczesne ostrza asymetryczne ze stali nierdzewnej

Blendowanie pod 4 różnymi kątami optymalizuje moc i wydajność mieszania.

Można myć w zmywarce na górnej półce.



2 przyciski: włączanie/wyłączanie i pulsacja

1 prędkość z dodatkem funkcji pulsacji.

1 prędkość włączania/wyłączania to wstępnie zaprogramowana funkcja, która działa przez 1 minutę, a następnie wyłącza się automatycznie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Stacja dokująca z przewodem 5KRBC12

Stacja dokująca jest wyposażona w kabel o długości 91,44 cm. W zestawie kabel ładujący USB-A do USB-C.

Stacja dokująca KitchenAid Go została zaprojektowana z myślą o domu, aby zapewnić miejsce do ładowania akumulatora bez bałaganu, i umożliwia łatwą zamianę akumulatora****, jeśli ten się rozładuje.

Podłącza się ją do portu USB w celu zapewnienia wygodnego ładowania.

DANE TECHNICZNE — WYPOSAŻENIE DODATKOWE

		5KRB12	5KRBC12
		Wymienny akumulator 12 V	Stacja dokująca
Wymiary produktu	wys. × szer. × dł.	2,8 × 7 × 7,9 cm	2,475 × 7 × 7,9 cm
Wymiary opakowania	wys. × szer. × dł.	10,2 × 6,1 × 10,1 cm	13,6 × 5,5 × 11,7 cm
Wymiary opakowania zbiorczego	wys. × szer. × dł.	21,3 × 20,3 × 21,5 cm	14,4 × 23,4 × 36,4 cm
Waga netto		0,24 kg	0,08 kg
Waga brutto		0,4 kg	0,16 kg
Waga brutto opakowania zbiorczego		4,94 kg	2,26 kg
Opakowanie zbiorcze		12 sztuki	12 sztuki

MODEL	OPIS	EAN	EAN OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (2 SZTUKI)
5KRB12	WYMIENNY AKUMULATOR 12 V	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	STACJA DOKUJĄCA	5413184002954	5413184903060

** Nie wchodzi w skład modelu 5KSBR200BM. Model akumulatora 5KRB12 można kupić jako wyposażenie dodatkowe.

*** Maksymalne początkowe napięcie baterii (mierzone bez obciążenia) wynosi 12 woltów. Napięcie znamionowe wynosi 10,8. Faktyczny czas działania różni się w zależności od przepisu i zastosowanych przystawek. Czas pracy baterii zależy od takich czynników jak jej wiek i sposób użytkowania.

**** Dodatkowy akumulator sprzedawany oddzielnie.